

1. La naissance des oiseaux.

- Tous les oiseaux pondent des œufs :


	Nombre d'œufs par couvée	Nombre de cuvées par an	Durée de l'incubation (en jours)
canard	7-8	1	26-28
chardonneret	4-6	2-3	12-13
faisan	12-14	1	24
fauvette	4-6	1-2	11-13
mésange	5-10	2	13-14
perdrix	10-20	1	25
poule	10-14	1	19-20

- Parmi les oiseaux présentés dans ce tableau :
 - lequel couve le plus longtemps ? **le canard**
 - lequel couve le moins longtemps ? **la fauvette**
 - lequel a la ponte la plus importante ? **la perdrix**
 - lesquels ont la ponte la moins importante ? **le chardonneret et la fauvette**








Naissance d'un
poussin de poule



Naissance d'un
poussin de
mésange



2. Regarde la vidéo, puis complète les textes et associe leur les images.

1	Le premier jour après la fécondation , tout se déroule à l'intérieur du jaune.	 DAY 01
2	A partir du 2 ^{ème} jour, le cœur se forme et commence à battre.	 DAY 02
3	Le 4 ^{ème} jour, les ailes et les pattes commencent à se former.	 DAY 04
4	Dans le même temps, les yeux et le cerveau se développent.	 DAY 04
5	Au 7 ^{ème} jour, le bec est déjà bien apparent et poursuit sa croissance.	 DAY 07
6	Dès le 10 ^{ème} jour, le fœtus ressemble bien à un poussin. Tête, pattes, ailes sont bien formés. Les griffes commencent à se former.	 DAY 10
7	Au 14 ^{ème} jour, le fœtus se tourne et la tête se positionne vers la partie la plus large de l'œuf. Les plumes apparaissent.	 DAY 14
8	C'est au 20 ^{ème} jour que le poussin sort de l'œuf.	 DAY 21

► Je retiens :

Si on maintient un œuf de poule à une température convenable (environ 40°C), le « germe » qu'il contient se développe et se transforme en **embryon** . Celui-ci grandit peu à peu en utilisant les réserves nutritives du **jaune** et du **blanc** d'œuf.